

Einladung zur Hausmesse

Klaas
Power of Aluminium



Nürnberg
24. Oktober 2020

Kirchheimbolanden
31. Oktober 2020



Herzlich willkommen!

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem wir einige Hausmessen im Frühjahr coronabedingt leider absagen mussten, starten wir im Herbst wieder durch und laden Sie dazu herzlich ein!

Am 24. Oktober präsentieren wir von 9 bis 16 Uhr unsere aktuelle Produktpalette in unserer Service- und Vermietstation Nürnberg, eine Woche später in der Niederlassung Rhein-Main/Rhein-Neckar. Vor Ort sind auch unsere beiden jüngsten Autokran-Modelle: der K700, neuer 7,5-Tonnen-Kran mit langer, teleskopierbarer Klappspitze und einer Top-Ausstattung sowie der K1100, Klaas Gigant mit einer Hakenhöhe von 60 m und einer Tragkraft von 6 Tonnen.

Neugierig geworden? Die Hausmesse bietet genügend Zeit, sich in aller Ruhe und kompetent beraten zu lassen oder die Fernbedienung selber einmal in die Hand zu nehmen. Für leckeres Essen und kühle Getränke ist wie immer bestens gesorgt.

Machen Sie den Praxis-Test – wir freuen uns auf Sie!

Ihre Familie Klaas und das gesamte Klaas Team



ASCHEBERG

HAUSMESSE
06.-08. NOV.

Ihre Ansprechpartner im Raum Nürnberg



**Service- und Vermietstation
Nürnberg**
Tel.: 091 35/727 76 27
nuernberg@klaas.com
Kontakt: Patrick Meisner



Vertrieb Alu-Krane Region Süd-Ost
Claus-Steffen Neubert
Mobil: 0172-598 44 15
steffen.neubert@klaas.com

Ihre Ansprechpartner im Raum Kirchheimbolanden



**Service- und Vermietstation Rhein-
Main/Rhein-Neckar**
Tel.: 0 63 52/706 36 86
kibo@klaas.com
Kontakt: Frederik Trahe



Vertrieb Alu-Krane Region Süd-West
Olaf Dörr
Mobil: 0172-995 47 79
olaf.doerr@klaas.com

Neues aus der Klaas Produktwelt

K700 - Handlich, stark und effizient

Unser neuer 7,5-Tonnen-Kran mit enorm langer Klappspitze

Der K700 mit einer Hakenhöhe von 34,5 m und einer Hubkraft von 1,6 Tonnen ist mit vielen technischen Features ausgestattet, die die tägliche Arbeit von Dachdeckern, Zimmerern und Fassadenbauern erheblich vereinfachen. Der Autokran, der auf einen LKW der 7,5-Tonnen-Klasse aufgebaut wird, überzeugt sowohl durch kompakte Abmessungen, als auch durch enorme seitliche Reichweiten. So lassen sich mit dem K700 Baumaterialien von 250 kg in 30 m weit entfernte Arbeitsbereiche transportieren, seine Reichweite mit 1.000 kg Last liegt bei 14 m.

Ausgestattet mit einer hydraulisch teleskopierbaren Klappspitze, können die ersten beiden Elemente beim K700 stufenlos über die Fernbedienung ausgefahren werden. Die Klappspitze lässt sich so äußerst bequem von 5 m auf 11,65 m verlängern. Da sich beide Auszüge gleichzeitig teleskopieren lassen, kann das zu transportierende Gewicht optimal auf beide Elemente verteilt werden. Der dritte Auszug fährt über das Eigengewicht aus, so dass die Klappspitze die enorme Gesamtlänge von 13,90 m erreicht.

Ebenfalls serienmäßig ist beim K700 das Klaas Komfortpaket. Dies umfasst neben dem Personensicherungsmodus zur Höhen-sicherung von Mitarbeitern, eine Memory-Funktion sowie eine Drehwinkelbegrenzung. Mithilfe der Memory-Funktion erlernt der Kran zwei Zielpunkte, innerhalb derer er sich automatisch und in sicherer Hold-to-run-Bedienung bewegt. Ein punktgenaues Anfahren schwer einsehbarer Stellen und

ein schnelles Abladen an wiederholt anzufahrenden Positionen sind dadurch problemlos möglich. Über die Drehwinkelbegrenzung kann der Schwenkbereich des Oberwagens, der beim K700 wie bei allen Klaas Kranen endlos ist, gradgenau eingestellt werden. Dadurch kann der Arbeitsbereich je nach örtlichen Gegebenheiten definiert und Gefahrenzonen ausgeschlossen werden.



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Hakenlast (stand./optional) | 1,6/3,0 t |
| Hakenhöhe | 34,50 m |
| Ausfahrlänge | 36,50 m |
| Stützbreite (min.) | 2,95 m |
| Stützbreite (max.) | 5,29 m |
| Windenzugkraft | 1.600 kg |
| Ausleger (1.600 kg - 350 kg) | 5,00 - 11,65 m |
| Auszug 3 (250 kg) | 13,90 m |
| LKW* Gesamtgewicht (min.) | ≥ 7,49 t |

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ


Arbeitsbereich

| Last | Reichweite | Höhe |
|----------|------------|---------|
| 1.600 kg | 5,50 m | 23,50 m |
| 1.000 kg | 14,00 m | 18,00 m |
| 750 kg | 17,00 m | 13,50 m |
| 500 kg | 18,00 m | 22,00 m |
| 250 kg | 30,00 m | 10,00 m |

Arbeitsbereich 3t-Funktion**

| Last | Reichweite | Höhe |
|----------|------------|--------|
| 3.000 kg | 5,00 m | 8,00 m |
| 2.000 kg | 6,50 m | 5,00 m |

**mit Umlenkrolle



Die Klaas Modelle 2020/21 im Überblick



| | K280 | K21-30 TSR | K23-33 TSR | K400 | |
|--|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | 800 kg | 1.500 kg | 1.500 kg | 1.600 kg | maximale Nutzlast optional mit Lasterweiterung |
| | - | - | - | 3.000 kg (opt.) | |
| | 25,50 m | 29,80 m | 32,80 m | 34,30 m | maximale Hakenhöhe |
| | - | 1 Auszug 9,12 m | 3 Auszüge 12,31 m | 3 Auszüge 13,97 m | Länge der Klappspitze |
| | - | - | - | Auszug 1+2 5,01 - 11,81 m | Klappspitze hydraulisch teleskopierbar |
| | 2,8 t | 3,5 t | 3,5 t | 3,5 t | Gesamtgewicht |
| | - | - | - | - | zulässiges Gesamtgewicht (StVO) |
| | Benzinmotor | Dieselmotor | Dieselmotor Hybridantrieb opt. | Dieselmotor Hybridantrieb opt. | Antriebskonzept |



| | K700 | K750 | K850 | K900 | K950 | K1003 | K1100 |
|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 1.600 kg | 2.000 kg | 3.000 kg | 3.000 kg | 3.000 kg | 3.000 kg | 3.000 kg |
| | 3.000 kg (opt.) | 4.000 kg (opt.) | 5.000 kg (opt.) | 5.000 kg (opt.) | 5.000 kg (opt.) | 6.000 kg (opt.) | 6.000 kg (opt.) |
| | 34,50 m | 36,50 m | 36,90 m | 38,40 m | 43,50 m | 52,25 m | 60,00 m |
| | 3 Auszüge 13,90 m | 2 Auszüge 12,88 m | 2 Auszüge 12,20 m | 3 Auszüge 13,78 m | 3 Auszüge 13,78 m | 3 Auszüge 18,39 m | 3 Auszüge 18,39 m |
| | Auszug 1+2 5,00 - 11,65 m | Auszug 1 5,80 - 10,22 m | - | Auszug 1+2 5,50 - 12,05 m | Auszug 1+2 5,50 - 12,05 m | Auszug 1+2 6,61 - 15,45 m | Auszug 1+2 6,61 - 15,45 m |
| | ≥ 7,49 t | ≥ 7,49 t | ≥ 15 t | ≥ 15 t | ≥ 15,9 t | ≥ 20 t | ≥ 23 t |
| | separater Dieselmotor Hybridantrieb opt. | separater Dieselmotor Hybridantrieb opt. | separater Dieselmotor Hybridantrieb opt. | separater Dieselmotor Hybridantrieb opt. | Hybridantrieb | Hybridantrieb | Hybridantrieb |

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Anmeldung ganz einfach
per Fax an +49 (0) 25 93 - 95 92 51
oder E-Mail an hausmesse@klaas.com

Klaas
Power of Aluminium

Wir kommen zur Hausmesse in **Nürnberg**,
am Samstag, 24.10.2020, 9.00 – 16.00 Uhr
mit Personen.

Service- und Vermietstation Nürnberg
Gewerbegebiet Ost 26
91085 Weisendorf
Telefon: +49 (0) 91 35/727 76 27

Wir kommen zur Hausmesse in **Kirchheimbolanden**,
am Samstag, 31.10.2020, 9.00 – 16.00 Uhr
mit Personen.

Service- und Vermietstation
Rhein-Main/Rhein-Neckar
Kaiserstraße 14
67292 Kirchheimbolanden
Telefon: +49 (0) 63 52/706 36 86

Ich habe Interesse an einem persönlichen Beratungstermin.

Ich kann leider nicht teilnehmen.

Weitere Informationen und
aktuelle Termine finden Sie auf
[facebook.com/klaas.ascheberg](https://www.facebook.com/klaas.ascheberg)
und [klaas.com](http://www.klaas.com)

Bitte informieren Sie mich über:

- | | | |
|--|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Anhängerkrane | <input type="checkbox"/> Autokrane | <input type="checkbox"/> Gebrauchtkrane |
| <input type="checkbox"/> Schrägaufzüge | <input type="checkbox"/> Vermietung | <input type="checkbox"/> LKW- u. Kranführerschein |

Wir weisen darauf hin, dass in den Räumlichkeiten
unserer Niederlassung Maskenpflicht besteht!

Firma: Ansprechpartner:

Straße + Nr.: PLZ + Ort:

Telefon: E-Mail:

Homepage: www.

K1100 Der Gigant unter den Alu-Kranen

Der K1100 schafft enorme Reichweiten bei geringer Abstützbreite

Mit dem K1100 entwickelte Klaas das neue Spitzenmodell unter den Alu-Kranen mit einer Hakenhöhe von 60 m und einer maximalen Traglast von sechs Tonnen. Der Autokran überzeugt durch enorme Reichweiten – insbesondere im Lastbereich zwischen 500 und 2.000 kg. So schafft der neue Klaas Riese eine Last von 500 kg 45 m weit, 1.000 kg können 35 m und 2.000 kg 23 m weit transportiert werden. Ermöglicht werden diese Reichweiten durch die neu entwickelte Außenschiene im 100%igen Alu-Mastsystem. So wurde auf Basis des Klaas Rührreißschweißverfahrens eine Schiene für Belastungsbereiche konzipiert, die sonst nur von Stahlschienen

gewährleistet werden können. Einzigartig für diese Leistungswerte: Die maximale Abstützbreite des K1100 liegt bei weniger als sechs Metern! Diese kompakte Aufbauweise wird durch eine neue Unterbaukonstruktion ermöglicht, bei der Rahmen, Wanne und Stützen baulich optimiert wurden. Da die vier massiven Stützzylinder wie bei allen Klaas Modellen flexibel ausgefahren werden können, kann der zur Verfügung stehende Platz ideal ausgenutzt und der Kran sicher aufgestellt werden. Kombiniert mit einer zweifach hydraulisch teleskopierbaren Klappspitze ist der



K1100 der ideale Mobilkran für Arbeiten an hohen Gebäuden sowie an großen Dach- und Wandflächen, wenn nur wenig Aufbaufläche zur Verfügung steht.