



Power of Aluminium





Die ideale Ergänzung **Das Klaas Zubehör**



Klaas Alu-Krane sind die idealen Helfer am Bau. Damit Sie für die täglichen Herausforderungen auf der Baustelle bestens gerüstet sind, bietet Klaas eine umfangreiche Angebotspalette an Kranzubehör. Ob Dachziegelzangen, Palettengabeln oder Kippmulden – wir liefern maßgeschneiderte Lösungen für den sicheren und zügigen Transport Ihrer Baumaterialien.

Mit den Klaas Hubarbeitsbühnen und Arbeitskörben lässt sich Ihr Kran zudem problemlos für die sichere und komfortable Personenbeförderung ausstatten.

Dank hochwertiger Materialien, einer erstklassigen Verarbeitung und ausgefeilter Technik erwarten Sie die bewährte Klaas Qualität „Made in Germany“. Machen Sie den Praxistest!

 **Klaas**
Power of Aluminium



Ziegelzangen

Speziell für Dachdecker entwickelte Klaas Ziegelzangen, mit denen sich Tonziegel oder Betonsteine problemlos aufnehmen und transportieren lassen. Wie bei den Kranen setzen wir auch hier auf hochfestes Aluminium. Entsprechend Ihres individuellen Bedarfs können Sie zwischen verschiedenen Ausführungen wählen: Die Universalzangen können je nach Modell 1 bis 3 Reihen Tonziegel oder Betonsteine mit einem Gesamtgewicht von 200 bis zu 470 kg aufnehmen. Sie verfügen serienmäßig über eine Entriegelungsautomatik und einen Schwingschutzkorb samt Sicherheitsnetz.



Universalzange 1-reihig

- aus Aluminium
- mit Entriegelungsautomatik
- für eine Reihe Tonziegel oder Betonsteine

Backenlänge: 1.150 mm
 Öffnungsweite: 365 – 520 mm
 Tragkraft: 200 kg
 Eigengewicht: 45 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00004



Universalzange 2-reihig

- aus Aluminium
- mit Entriegelungsautomatik
- für zwei Reihen Tonziegel oder Betonsteine

Backenlänge: 1.150 mm
 Öffnungsweite: 682 – 980 mm
 Tragkraft: 420 kg
 Eigengewicht: 55 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00006



Ziegelmax Standard

- aus Aluminium
- drei Rollen oben und zwei Walzen unten sorgen für gleichmäßige Lastenverteilung und leichten Transport auf dem Dach

Abstellfläche: 1.350 x 750 mm
 Tragkraft: 360 kg
 Eigengewicht: 25 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00245



Ziegelmax groß

- aus Aluminium
- drei Rollen oben und zwei Walzen unten sorgen für gleichmäßige Lastenverteilung und leichten Transport auf dem Dach

Abstellfläche: 1.350 x 900 mm
 Tragkraft: 420 kg
 Eigengewicht: 28 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00022

Der Klaas Ziegelmax passt sich optimal der Dachneigung an und sorgt für eine waagerechte Abstellfläche auf dem Dach. Dank drei Rollen und zwei Walzen wird das Gewicht gleichmäßig verteilt. Aus Aluminium gefertigt, überzeugt der Ziegelmax durch seine enorme Tragkraft bei geringem Eigengewicht.

Mit den Klaas Palettengabeln lassen sich nicht nur palettierte Güter sicher transportieren: Auch andere Materialien können mithilfe der integrierten Sicherungskette fest verzurrt werden. Die verstellbare Palettengabel eignet sich dank langer Zinken speziell für voluminöse Lasten.



Universalzange 3-reihig

- aus Aluminium, mit Entriegelungsautomatik
- für drei Reihen Tonziegel oder Betonsteine

Backenlänge: 1.140 mm
 Öffnungsweite: 800 – 1.150 mm
 Tragkraft: 600 kg
 Eigengewicht: 44 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00278



Tonziegelzange

- aus Aluminium
- für zwei Reihen Tondachziegel

Backenlänge: 1.150 mm
 Öffnungsweite: 820 – 1.090 mm
 Tragkraft: 360 kg
 Eigengewicht: 40 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00005



Palettengabel höhenverstellbar

- für Ladung bis 1,75 m Höhe
- aus Aluminium
- Gabelbreite stufenlos verstellbar
- mit automatischem Gewichtsausgleich

Gabelbreite: 500 – 1.150 mm
 Tragkraft: 1.500 kg
 Eigengewicht: 80 kg
 Zinkenlänge: 1.000 mm

Artikel-Nummer: 01.02.00395



Rüstsatz Palettengabel für Solarmodule

- zum Aufschieben auf die Gabelzinken
- mit acht Fächern für Solarmodule
- aus Aluminium

Eigengewicht: 16 kg
 Zinkenlänge: 1.000 mm

Artikel-Nummer: 08.14.50029




Palettengabel fest

- aus Aluminium

Gabelbreite: 750 mm
 Tragkraft: 1.000 kg
 Eigengewicht: 45 kg
 Zinkenlänge: 750 mm

Artikel-Nummer: 01.02.00003



Lattengabel

- aus Aluminium
- inkl. 2-strängiger Hakenkette

Gabelbreite: 3.000 mm
 Gabeltiefe: 490 mm
 Tragkraft: 200 kg
 Eigengewicht: 20 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00007



Lattengabel groß

- aus Aluminium
- inkl. 2-strängiger Hakenkette

Gabelbreite: 2.000 mm
 Gabeltiefe: 1.250 mm
 Tragkraft: 350 kg
 Eigengewicht: 35 kg

Artikel-Nummer: 01.02.00042



Hebekreuz

- aus Aluminium
- Traverse zum Transport von Big Bags

Tragkraft: 1.000 kg
 Eigengewicht: 22 kg
 Abmessung: 950 mm x 950 mm

Artikel-Nummer: 01.02.00331

Mulden

Die Schutt- und Kippmulden von Klaas sind optimal für den Kranbetrieb geeignet und überzeugen durch ihre einfache Bedienbarkeit. Auch hier profitieren Sie von der leichten und dennoch stabilen Aluminium-Bauweise. Bei geringem Eigengewicht verfügen die Container und Mulden über ein großes Fassungsvermögen und – je nach Ausführung – über eine Tragkraft von bis zu 1.000 kg. Die Automatik-Kippmulden sind zudem mit einer automatischen Entladefunktion ausgestattet, die ein Ausleeren ohne fremde Hilfe ermöglicht.



Schuttmulde halbrund

- aus Aluminium
- inkl. Kettengehänge

Volumen: 0,3 m³
 Tragkraft: 350 kg
 Eigengewicht: 28 kg

Artikel-Nummer: **01.02.00001**



Schuttmulde eckig

- aus Aluminium
- inkl. Kettengehänge

Volumen: 0,3 m³
 Tragkraft: 300 kg
 Eigengewicht: 28 kg

Artikel-Nummer: **01.02.00248**



Schuttmulde groß

- aus Aluminium
- inkl. Kettengehänge

Volumen: 0,8 m³
 Tragkraft: 800 kg
 Eigengewicht: 60 kg

Artikel-Nummer: **01.02.00038**



Automatik-Kippmulde Standard

- aus Aluminium
- mit automatischer Entladungsfunktion

Volumen: 0,5 m³
 Maße (LxBxH): 1.432 x 1.116 x 1.392 mm
 Tragkraft: 500 l/800 kg
 Eigengewicht: 51 kg

Artikel-Nummer: **01.02.00002**



Automatik-Kippmulde klein

- aus Aluminium
- mit automatischer Entladungsfunktion

Volumen: 0,54 m³
 Maße (LxBxH): 1.710 x 1.148 x 1.108 mm
 Tragkraft: 500 l/1.000 kg
 Eigengewicht: 71 kg

Artikel-Nummer: **01.02.00088**



Automatik-Kippmulde groß

- aus Aluminium
- mit automatischer Entladungsfunktion

Volumen: 1 m³
 Maße (LxBxH): 2.447 x 1.258 x 1.423 mm
 Tragkraft: 1.000 l/1.000 kg
 Eigengewicht: 97 kg

Artikel-Nummer: **01.02.00087**



Sperrgutcontainer

- aus Aluminium
- inkl. 4-strängiger Hakenkette

Volumen: 3 m³
 Tragkraft: 1.000 kg
 Eigengewicht: 130 kg

Artikel-Nummer: **01.02.00051**

Personenbeförderung

Mit Klaas geht's hoch hinaus – das gilt nicht nur für den Transport von Lasten! Alle Klaas Krane lassen sich mit einem Arbeitskorb für ein oder zwei Personen ausstatten, der strengsten Sicherheitsstandards entspricht. Alternativ dazu können Sie fast jeden Klaas Kran in wenigen Minuten in eine komfortable Hubarbeitsbühne umrüsten. Über die Fernbedienung lässt sich diese präzise und sicher bedienen, die Nivellierung erfolgt automatisch durch die Bühnensteuerung. Der Bühnenkorb ist nach links und rechts schwenkbar, so dass auch schwer zugängliche Bereiche problemlos zu erreichen sind.



Hubarbeitsbühne HA 2/200

- aus Aluminium
- Baumustergeprüft durch den TÜV Süddeutschland
- für max. 2 Personen
- 45° schwenkbar nach rechts und links
- Ausführung je nach Krantyp

Nutzlast: 200 kg
 Eigengewicht: 83 kg
 Standfläche: 1.100 x 630 mm



Hubarbeitsbühne HA 3/300

- aus Aluminium
- Baumustergeprüft durch: DEKRA EXAM GmbH
- für max. 3 Personen
- 30° schwenkbar nach rechts und links
- Ausführung je nach Krantyp

Nutzlast: 300 kg
 Eigengewicht: 170 kg
 Standfläche: 2.000 x 700 mm



Hubarbeitsbühne HA 3/500

- aus Aluminium
- für max. 3 Personen
- 45° schwenkbar nach rechts und links
- Ausführung je nach Krantyp

Nutzlast: 500 kg
 Eigengewicht: 150 kg
 Standfläche: 2.200 x 630 mm



Hubarbeitsbühne HA 2/450°

- aus Aluminium
- für max. 2 Personen
- 225° schwenkbar nach rechts und links
- Ausführung je nach Krantyp

Nutzlast: 200 kg
 Eigengewicht: 150 kg
 Standfläche: 1.100 x 630 mm




Hubarbeitsbühne HA 3/450°

- aus Aluminium
- für max. 3 Personen
- 225° schwenkbar nach rechts und links
- Ausführung je nach Krantyp

Nutzlast: 300 kg
 Eigengewicht: 230 kg
 Standfläche: 2.000 x 700 mm

Personensicherung



PSA Set Personensicherung

- 2teiliges Absturzschutzset bestehend aus Sicherheitsgeschirr und Sicherungsleine mit Verbindungselementen
- inkl. Kunststoff-Koffer für die Aufbewahrung

Artikel-Nummer: **01.08.00013**



PSA Set Höhensicherung

- 3teiliges Set bestehend aus Höhensicherungsgerät, zwei Karabinerhaken und Anschlagsschlinge
- inkl. Kunststoff-Koffer für die Aufbewahrung

Artikel-Nummer: **01.02.00271**



Arbeitskorb 1P/120

- aus Aluminium
- zugelassen nach BG-Sicherheitsregeln ZH 1/461

Nutzlast: 120 kg
 Eigengewicht: 60 kg
 Standfläche: 1.020 x 630 mm

Artikel-Nummer: **01.02.00146**



Arbeitskorb 2P/240

- aus Aluminium
- zugelassen nach BG-Sicherheitsregeln ZH 1/461

Nutzlast: 240 kg
 Eigengewicht: 65 kg
 Standfläche: 1.220 x 630 mm

Artikel-Nummer: **01.02.00147**



Hakenkette 5 m

- 2 Stränge
- Länge: 5 m
 Tragkraft: 1.600 kg
Artikel-Nummer: 01.02.00016
 Tragkraft: 2.800 kg
Artikel-Nummer: 01.02.00021




Hakenkette 3 m

- 2 Stränge
- Länge: 3 m
 Tragkraft: 1.600 kg
Artikel-Nummer: 01.02.00040



Hakenkette

- 4 Stränge
- Länge: 1,5 m
 Tragkraft: 1.500 kg
Artikel-Nummer: 01.02.00017



Hakenkette

- 4 Stränge
- Länge: 1,5 m
 Tragkraft: 2.400 kg
Artikel-Nummer: 01.02.00045



Hebeband grün

- mit durchsteckbaren Stahlbügeln
- Tragkraft: 2.000 kg
 Länge: 4 m
Artikel-Nummer: 01.02.00020
 Länge: 8 m
Artikel-Nummer: 01.02.00026



Ludwig Hook Set Basis-System

- Set bestehend aus 4 funkgesteuerten Lasthaken und Fernbedienung
 - Öffnen der Lasthaken nur im entlasteten Zustand (einzeln oder in Gruppen)
- Eigengewicht: 2,8 kg
 Tragkraft: 2.000 kg
Artikel-Nummer: 01.02.20000



CLAD-BOY®

- materialschonendes, sicheres Handling
 - Vakuumüberwachung mit digitalem Vakuumsensor
 - umbaubar für Dach- und Wandmontage
 - bis 90° schwenkbar
- Länge: bis 12 m
 Tragkraft: 240 kg
Artikel-Nummer: 01.02.00284
 Länge: bis 18 m
 Tragkraft: 300 kg
Artikel-Nummer: 01.02.00230



Montagehaken

- Haken zum Einhängen eines Vakuumhebers
 - verstellbar in Neigungswinkel und Länge
 - Ausführung je nach Krantyp
- Tragkraft: 1.000 kg



CLAD-BOY® „Alleskönner“

- materialschonendes, sicheres Handling
 - Vakuumüberwachung mit digitalem Vakuumsensor
 - umbaubar für Dach- und Wandmontage
 - bis 90° schwenkbar
 - inkl. Storeboy
- Länge: bis 19 m
 Tragkraft: 350 kg
Artikel-Nummer: 01.02.00414



Kappel DSKEW2/12V

- maximale Sicherheit durch Zweikreis-System und Vakuumüberwachung
 - 8 Saugteller
 - manuelles Drehen bis 360°
 - manuelles Kippen bis 90°
- Tragkraft: 450 kg
Artikel-Nummer: 01.02.00428

Vakuumheber und Glassauger sorgen für den sicheren Transport großer und sperriger Materialien mit glatten Oberflächen. Ausgeklügelte Saugsysteme garantieren eine hohe Sicherheit für Transportgut und Monteure. Mit dem CLAD-BOY® aus dem Hause Aero-Lift wird die Montage von Dach- und Wandpaneelen enorm vereinfacht und der Zeitaufwand auf der Baustelle erheblich reduziert. Mithilfe der Kappel Glassauger können schwere Fensterscheiben nicht nur sicher an den Einbauort gehoben werden, sondern dort auch so lange positioniert werden, bis sie montiert sind. In Verbindung mit dem KLAS Montagehaken werden Vakuumheber und Glassauger zum perfekten Zubehör für den Alukran.



Zubehör-Fix-System

Mit unserem Zubehör-Fix-System können Sie Ihr Kranzubehör praktisch und verkehrssicher verstauen. Dazu wird der Kran individuell und nach Ihren Wünschen mit den passenden Halterungen ausgestattet. Diese gewährleisten die Sicherheit im Straßenverkehr ohne lästiges Verzurren und Sie haben Ihre Zubehörteile immer griffbereit. Das spart eine Menge Platz und Zeit!



Hubarbeitsbühne in Fahrstellung

- Halterung für Hubarbeitsbühne



Halterung Ziegelmax

- Befestigung am Oberwagen rechts
- Halterung für Ziegelmax Standard und groß
- für die Modelle K700, K750 und K850 ist auch eine Befestigung des Ziegelmax Standard am Auflagebock möglich



Halterung Palettengabel fest und verstellbar

- Befestigung auf der Ladefläche



Transportbox Hakengewicht

- Befestigung am Auflagebock



Halterung Abstützplatten

- Befestigung am Auflagebock für die Anhängerkrane K280 und K400 möglich



Halterung Schuttmulde/Universalzange

- Befestigung am Oberwagen vorne



Halterung Tonziegelzange

- Befestigung am Auflagebock



Halterung Personenkorb

- Befestigung am Oberwagen rechts
- nur für die Modelle K700, K750 und K850 möglich



Staufächer

- geräumige, abschließbare Staufächer
- sicheres Einlagern von Werkzeug und Zubehör



Klappbare Bordwände

- Ladebrücken eloxiert
- Verschluss über Netzhaken
- Höhe 20 oder 30 cm



Airlineschiene

- variables Positionieren der Ringe möglich
- zum flexiblen Verzurren von Zubehör etc.
- Montage mit Edelstahlrieten



Deutschlandweit - Klaas in Ihrer Nähe



Service, Vermietung und Verkauf



Klaas Hamburg
Gottlieb-Daimler-Straße 2
21629 Neu Wulmstorf
Telefon: +49 (0)40/41 92 00 44
E-Mail: hamburg@klaas.com



Klaas Hannover
Im Achternfeld 6
31542 Bad Nenndorf
Telefon: +49 (0)57 23/9 80 01 06
E-Mail: hannover@klaas.com



Klaas Wittenberg
Am Heideberg 24
06886 Lutherstadt Wittenberg
Telefon: +49 (0)34 91/6 57 90
E-Mail: wittenberg@klaas.com



Klaas Gera
An der Marktbrücke 2
07554 Korbußen
Telefon: +49 (0)3 66 02/9 30 67
E-Mail: gera@klaas.com



Klaas Rheinland
Otto-Hahn-Straße 13
41515 Grevenbroich
Telefon: +49 (0)21 81/704 86 77
E-Mail: grevenbroich@klaas.com



Klaas Rhein-Main/Rhein-Neckar
Kaiserstraße 14
67292 Kirchheimbolanden
Telefon: +49 (0) 63 52/706 36 86
E-Mail: kibo@klaas.com



Klaas Tübingen
Alte Landstraße 46
72072 Tübingen
Telefon: +49 (0) 70 71/7 70 42 52
E-Mail: tuebingen@klaas.com



Klaas Nürnberg
Gewerbegebiet Ost 26
91085 Weisendorf
Telefon: +49 (0) 91 35/7 27 76 27
E-Mail: nuernberg@klaas.com



Klaas München
Eichenstraße 22
82291 Mammendorf
Telefon: +49 (0) 81 45/9 97 95 76
E-Mail: muenchen@klaas.com

Service und Vermietung Ascheberg



Service Ascheberg
Haselburger Damm 25
59387 Ascheberg
Telefon: +49 (0)25 93/95 92 5000
E-Mail: service@klaas.com



Vermietung Ascheberg
Haselburger Damm 25
59387 Ascheberg
Telefon: +49 (0)25 93/95 92 5001
E-Mail: vermietung@klaas.com

Ansprechpartner Vertrieb



Alu-Krane: Region Nord
Lars Gollnick
Mobil: +49 (0)151 - 42 64 61 33
E-Mail: lars.gollnick@klaas.com



Alu-Krane: Region Nord-Ost
Jens Queißner
Mobil: +49 (0)151 - 14 84 59 52
E-Mail: jens.queissner@klaas.com



Alu-Krane: Region Süd
Felix Müller
Mobil: +49 (0)160 - 90 84 00 83
E-Mail: felix.mueller@klaas.com



Alu-Krane: Region Nord-West
Michael Elferich
Mobil: +49 (0)160 - 90 80 48 25
E-Mail: michael.elferich@klaas.com



Alu-Krane: Region Mitte
Tobias Heiting
Mobil: +49 (0)175 - 183 63 57
E-Mail: tobias.heiting@klaas.com



Gebrauchtkrane: Region Nord
Michael Hartwig
Mobil: +49 (0)160 - 581 95 96
E-Mail: klaas24@klaas.com



Alu-Krane: Region West
Philipp Wagner
Mobil: +49 (0)151 - 46 13 21 10
E-Mail: philipp.wagner@klaas.com



Alu-Krane: Region Süd-West
Olaf Dörr
Mobil: +49 (0)172 - 995 47 79
E-Mail: olaf.doerr@klaas.com



Gebrauchtkrane: Region Süd
Thomas Wißmann
Mobil: +49 (0)175 - 430 65 01
E-Mail: klaas24@klaas.com



Alu-Krane: Region West
Daniel Jaron
Mobil: +49 (0)170 - 794 18 86
E-Mail: daniel.jaron@klaas.com



Alu-Krane: Region Süd-Ost
Claus-Steffen Neubert
Mobil: +49 (0)172 - 598 44 15
E-Mail: steffen.neubert@klaas.com

Klaas 24 klaas24.com

Der Online-Marktplatz für Alukrane, Minikrane,
Hubarbeitsbühnen, Schrägaufzüge und Zubehörteile